

学生食堂用什器類等 一式
Dining Furniture for Student Cafeteria 1set

仕様書

令和 7 年 1 0 月

国立大学法人 旭川医科大学

1. 仕様概要説明

1.1 調達背景及び目的

旭川医科大学開学 50 周年記念事業として、老朽化した福利施設食堂等のリニューアルを令和 7 年度に実施する。リニューアルにあたり、学生食堂における快適性と機能性の向上を目的として、既存のテーブル・椅子の更新を行うものである。

1.2 調達物品の概要

1.2.1 調達物品名：学生食堂用什器類等 一式

1.2.2 構成内訳：

A ダイニングテーブル及びチェア 一式

A-1 4 人掛けテーブル 40 台

A-2 正方形テーブル 9 台

A-3 ダイニングテーブル用チェア 196 台

B カウンターテーブル及びハイチェア 一式

B-1 カウンターテーブル 9 台

B-2 カウンターテーブル用ハイチェア 36 台

C その他周辺機器 一式

C-1 ダストボックス 3 台

C-2 パーテーション 4 台

なお、物品の規格については、「2. 調達物品に備える技術的要件」にて個別に示しているが、別紙 1 を参考に、これに記載する例示物品もしくはこれと同等以上のものを提案すること。

1.2.3 調達方法：入札による購入

1.2.4 納入期限：令和 8 年 3 月 31 日

1.3 技術的要件の概要

1.3.1 本件調達物品に係わる性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求条件（以下「技術的要件」という。）は「2. 調達物品に備える技術的要件」に示すとおりである。

1.3.2 技術的要件は、全て必須の要求要件である。

1.3.3 必須の要求要件は、本学が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないと判定がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。

1.3.4 入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、本学より指名された技術審査職員において、入札機器に係る技術的仕様書その他入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。

1.4 その他

1.4.1 仕様に関する留意事項

①入札機器は、原則として入札時点で製品化されていること。

- ②入札時点で製品化されていない機器によって応札する場合には、技術的要件を満たすことの証明及び期限まで製品化され納入できることを保証する資料及び確約書等を提出すること。なお、これらの成否は技術審査による。

1.4.2 提案に関する留意事項

- ①提案に際しては、提案する機器が本仕様書の要求要件をどのように満たすか、あるいは、どのように実現するかを要求要件ごとに資料を添付する等して具体的かつわかりやすく記載すること。従って、本仕様書の技術的要件に対して、単に「はい、できます。」「はい、有します。」といった回答の提案書で、根拠が不明確、説明が不十分で技術審査上の評価が困難であると本学技術審査職員が判明した場合は、技術要件を満たしていないものと見なし不合格とするので、十分に留意して作成すること。
- ②提出資料等に関する照会先を明記すること。
- ③提出された内容等について、ヒアリングを行う場合があるので誠実に対応すること。

1.4.3 導入後の検査に関する注意事項

- ①入札機器が提案通りの条件を満たした機器であり、不備なく本学が指定する場所に設置、導入されていることを、本学より指名された検査職員において検査する。
- ②万が一、不備等が発見された場合は契約内容に基づき誠実に対応すること。

2. 調達物品に備えるべき技術的要件

(形状、性能、機能に関する要件)

2-A ダイニングテーブル及びチェア 一式

2-A-1 4人掛けテーブルは、以下の要件を満たすこと。

2-A-1-1 2人ずつ対面で着席できる構造であること。

2-A-1-2 サイズは、W1200 mm×D750 mm×H720 mm であること（提案するレイアウト及びダイニングテーブル用チェアとの組合せに支障がない限り、±50mm 程度の差異は可とする）。

2-A-1-3 材質は、以下のとおりであること。

(i) 天板：メラミン化粧板

(ii) 脚部：スチールまたはアルミ

2-A-1-4 天板の色は、木目調（ナチュラルで明るめ）であること。なお、脚部の色は問わない。

2-A-2 正方形テーブルは、以下の要件を満たすこと。

2-A-2-1 4辺で着席できる構造であること。

2-A-2-2 サイズは、W900 mm×D900 mm×H720 mm であること（提案するレイアウト及びダイニングテーブル用チェアとの組合せに支障がない限り、±50mm 程度の差異は可とする）。

2-A-2-3 材質は、以下のとおりであること。

(i) 天板：メラミン化粧板

(ii) 脚部：スチールまたはアルミ

2-A-2-4 天板の色は、木目調（ナチュラルで明るめ）であること。なお、脚部の色は問わない。

2-A-3 ダイニングテーブル用チェアは、以下の要件を満たすこと。

2-A-3-1 サイズは、W495 mm×D495 mm×H870 mm×SH445 であること（提案するレイアウト及びダイニングテーブルとの組合せに支障がない限り、±50mm 程度の差異は可とする）。

2-A-3-2 材質は、以下のとおりであること。

（i）背：メラミン化粧板

（ii）座：メラミン

（iii）脚：スチール

2-A-3-3 張地の色は、3 色以上（ナチュラル系、白系、黒系のいずれか 2 色以上を含む）が選択できること。

2-A-3-4 3 台以上のスタックが可能なこと。

2-A-3-5 4 本脚であること。

2-A-4-6 背面等に荷物を掛けることができる機能を有すること。

2-A-3-7 張地（座パッド）を有すること。また、メンテナンス性能を考慮し、張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウムの機能加工を施した素材であること。

2-B カウンターテーブル及びチェア 一式

2-B-1 カウンターテーブルは、以下の要件を満たすこと。

2-B-1-1 4 人ずつ並列に着席できる構造であること。

2-B-1-2 サイズは、W2800 mm×D450 mm×H1000 mm であること（提案するレイアウト及びカウンターテーブル用チェアとの組合せに支障がない限り、幅（W）は±400mm 程度、奥行（D）は+50mm 程度、高さ（H）は±50mm 程度の差異は可とする）。

2-B-1-3 材質は、以下のとおりであること。

（i）天板：メラミン化粧板

（ii）脚部：スチールまたはアルミ

2-B-1-4 天板の色は、木目調（ナチュラルで明るめ）であること。なお、脚部の色は問わない。

2-B-2 カウンターテーブル用チェアは、以下の要件を満たすこと。

2-B-2-1 サイズは、W440 mm×D460 mm×H900 mm×SH700mm であること（提案するレイアウト及びカウンターテーブルとの組合せに支障がない限り、±50mm 程度の差異は可とする）。

2-B-2-2 材質は、以下のとおりであること。

（i）背：メラミン化粧板

（ii）座：スチール

（iii）脚：スチール

2-B-2-3 張地の色は問わないが、他の調達物品の色彩を考慮した落ち着いた色調であること。

2-B-2-4 4 本脚で足掛け付きであること。

2-B-2-5 張地（座パッド）を有すること。また、メンテナンス性能を考慮し、張地は耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム加工を施した素材であること。

2-C その他周辺機器 一式

2-C-1 ダストボックスは、以下の要件を満たすこと。

2-C-1-1 サイズは、本体、天板、ベースを含め、W900 mm×D450 mm×H~~1800~~1140 mm であること（提案するレイアウトに支障がない限り、±50mm 程度の差異は可とする）。

2-C-1-2 本体の材質は、スチールであること。

2-C-1-3 本体は、2 色以上（白系、黒系のいずれかを含む）から選択できること。

2-C-1-4 天板は、メラニン化粧板であること。

2-C-1-5 ごみの分別が適切に行えるよう、内部は 2 部屋に分かれていること。また、各部屋 50 ℓ 以上の容量を収納できること。

2-C-2 パーテーションは、以下の要件を満たすこと。

2-C-2-1 サイズは、W1230mm×D455mm×H1500mm（キャスター含む）であること（提案するレイアウトに支障がない限り、±100mm 程度の差異は可とする）。

2-C-2-2 キャスターは、1 パーテーションにつき 4 個（内、2 個ストッパー付き）であること。

2-C-2-3 本体は、布製を避け、メラミン化粧合板等の硬質で清掃性に優れた素材を使用すること。衛生管理がしやすい表面仕上げとする。

（性能、機能以外に関する要件）

2-D 保守体制、障害支援体制は、下記の要件を満たすこと。

2-D-1 通常の使用で発生した故障の修理（商品交換による対応を含む）及び定期的保守点検を速やかに実施できる体制であること。

2-D-2 納入検査完了後 1 年間は、通常の使用により故障もしくは性能低下した場合の無償交換・修理に応じること。

2-D-3 障害発生時には、発生通知後 24 時間以内に電話・メール・FAX のいずれかの手段により障害への一時対応が可能であり、さらに 72 時間以内に技術者を障害復旧のために現場に派遣することが可能であること。（ただし、土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律第 3 条に規定する休日、年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）を除く。）

3-設置条件等

3-1 設置場所

3-1-1 調達物品の設置場所は、旭川医科大学福利厚生棟 1 階学生食堂に設置するものとし、具体的配置やレイアウト、機器の色彩等の意匠については、本学と協議し、その指示に従うこと。なお、現在本学が想定するレイアウトは別紙 2 の図面に示しており、これを参照すること。

3-1-2 調達物品の設置時は、必要に応じ、建物内外に問題が生じるような振動・騒音などの発生や漏洩を防ぐための対応策を講じること。

3-2 搬入・据付・調整について

3-2-1 導入時には、あらかじめ作業体制・日程を提示し、本学職員と協議の上、その指示に従うこと。


なお、導入時には、受注者が必ず立ち会うものとする。

3-2-2 搬入及び据付、配線、調整に要するすべての費用は、本調達に含むこと。

3-2-3 調達装置の設置場所への搬入・組立・据付・調整を行い、装置の動作確認並びに仕様書に記された性能確認を行うこと。これに関連する用品等は本調達に含むこと。

学生食堂用什器類等 一式 仕様書例示物品

仕様書項番	品目	例示品規格	台数
A ダイニングテーブル及びチェア			
A-1	4人掛けテーブル	ニトリ EK-B1275	40
A-2	正方形テーブル	ニトリ 3500501+2118400033318	9
A-3	ダイニングテーブル用チェア	ニトリ 3508394	196
B カウンターテーブル及びハイチェア			
B-1	カウンターテーブル	ニトリ 2198400004785	9
B-2	カウンターテーブル用ハイチェア	ニトリ ミュースタンドBL1	36
C その他周辺機器			
C-1	ダストボックス	ニトリ 2118400008392	6
C-2	パーテーション	KOKUYO SN-SG152	4



■ 4人掛けテーブル（ニトリ）



テーブル② 数量：8

品番：EK-B1275
サイズ：W1200×D750×H720

天板カラー 脚部カラー



PL

ブラック

材質：天板メラミン化粧板 ABS樹脂エッジ巻 30mm厚
脚部/スチールパイプ（40角）焼付塗装
アジャスター付

■ 正方形テーブル（ニトリ）



テーブル⑤ 数量：9

品番：3500501+2118400033318
サイズ：W900×D900×H720
材質：天板/メラミン化粧板 ABS樹脂エッジ
脚/スチール アジャスター付

天板カラー 脚部カラー



TJY2081

ブラック

■ハイカウンター（ニトリ）



テーブル ③ 数量：2

品番：2198400004808
サイズ：W3600×D450×H1000

テーブル ④ 数量：7

品番：2198400004785
サイズ：W2800×D450×H1000

材質：天板/合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
エッジ/ABS樹脂
脚/スチール(焼付塗装) アジャスター付

天板カラー 脚部カラー



PL



ブラック

■ダイニングテーブル用椅子（ニトリ）



背面



スタッキング可
4脚まで

チェア③

数量：36

品 番：3508394

サイズ：W495×D495×H870・SH445

材 質：張り材/ビニルレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸)

背・座/合成樹脂化粧合板(メラミン) |

脚/スチール

張り地カラー



■ハイテーブル用椅子（ニトリ）



チェア②

数量：38

品 番：ミュースタンドBL1

サイズ：W440×D460×H900・SH700

材 質：張り地/ビニルレザー

(耐アルコール・耐次亜塩素酸)

背/成形合板(突板/ブナ板目)

天板カラー



L-6562

背カラー



1 NA

脚部カラー



ブラック



スタッキング可
3脚まで

■ゴミ箱（ニトリ）



ゴミ箱（本体） 数量：2

品番：2118400008392
サイズ：W900×D450×H1050
材質：スチール
付属品：ゴミ箱2個
ゴミ箱サイズ/約50L
(W397×D343×H575)



ゴミ箱2個付



ゴミ箱（天板） 数量：2

品番：3508066 ナチュラル
サイズ：W900×D450×H20
材質：メラミン化粧板

ゴミ箱（ベース） 数量：2

品番：3516503
サイズ：W900×D410×H60～75
材質：スチール アジャスター付




設置イメージ

■パーティション (KOKUYO)




カラーサンプル クロス



●折りたたみ時



ジョイント部
ギヤ部分をカバーすることにより、スッキリとした外観でありながら滑らかな動きを可能にしました。



■上面ガラスパネル

品 番	価 格	外 寸 法		連 数
		W	D・H	
SN-SG121□◇	¥110,000	1230	455・1200	1連
SN-SG151□◇	¥121,000	1230	455・1500	1連
SN-SG181□◇	¥137,000	1230	455・1800	1連
SN-SG122□◇	¥200,000	900+1230	455・1200	2連
SN-SG152□◇	¥213,000	900+1230	455・1500	2連
SN-SG182□◇	¥247,000	900+1230	455・1800	2連
SN-SG123□◇	¥275,000	900+1230+900	455・1200	3連
SN-SG153□◇	¥305,000	900+1230+900	455・1500	3連
SN-SG183□◇	¥351,000	900+1230+900	455・1800	3連

●品番内の□には、クロスの色記号(HSNE1・HSNQ1・HSNT1)が入ります。

●ガラス部は3mm(半透明)を使用しています。

■全面パネル

品 番	価 格	外 寸 法		連 数
		W	D・H	
SN-SP121□◇	¥ 85,600	1230	455・1200	1連
SN-SP151□◇	¥ 90,300	1230	455・1500	1連
SN-SP181□◇	¥ 99,100	1230	455・1800	1連
SN-SP122□◇	¥149,000	900+1230	455・1200	2連
SN-SP152□◇	¥161,000	900+1230	455・1500	2連
SN-SP182□◇	¥175,000	900+1230	455・1800	2連
SN-SP123□◇	¥211,000	900+1230+900	455・1200	3連
SN-SP153□◇	¥226,000	900+1230+900	455・1500	3連
SN-SP183□◇	¥251,000	900+1230+900	455・1800	3連

●品番内の□には、色記号(HSNE1・HSNQ1・HSNT1)が入ります。

表面材/クロス ガラス部/樹脂ガラス(ポリスチレン)
 パネル厚/32mm フレーム/PVC形材
 スタンド/スチール+樹脂カバー
 1連/キャスター4個(ナイロン、2個ストッパー付き)
 2連/キャスター5個(ナイロン、2個ストッパー付き、
 1個アジャスター機能付き)
 3連/キャスター6個(ナイロン、2個ストッパー付き、
 2個アジャスター機能付き)

